

TOIMIVUSDEKLARATSIOON/DECLARATION OF PERFORMANCE nr DoP-EE-68

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
Unique identification code of the product-type:

Fibo korsten Multi (160 mm)
Fibo korsten Basic (200 mm)
Fibo korsten Tandem (160+200mm)

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):

Vaata pakendilt (kuupäev, tehase märgistus)
See package (production date, production site is printed on package)

3. Tootja poolt ettenähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:
Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Keraamilise suitsutoruga korstnasüsteem
System chimney with ceramic flue liner

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:
Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5):

Fibo korsten Multi (160 mm)
Fibo korsten Basic (200 mm)
Fibo korsten Tandem (160+200mm)

Saint-Gobain Ehitustooted AS, Weberi äriüksus
Peterburi tee 75, 11415 Tallinn, Eesti
www.weber.ee

5. Ei kohaldata
Not applicable

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

2+

7. Toode vastab Euroopa harmoniseeritud standardi EVS-EN 13063-1 + A1:2007 nõuetele.
Teavitatud asutus Inspecta Estonia OÜ teostas tootva tehase esmase ülevaatus ja tehase tootmisohje esmase ülevaatus ning teostab tehase tootmisohje pidevat järelevalvet ja hindamist ning andis välja tootmisohje sertifikaadi 1336-CPR-0111-02.
This product complies with the requirements of the European harmonized standard EVS-EN 13063-1 + A1:2007. The notified body Inspecta Estonia OÜ has performed an initial inspection of manufacturing plant and of the factory production control, performs continuous surveillance, assessment and conformity of the factory production control and has issued the certificate 1336-CPR-0111-02.
8. Ei kohaldata
Not applicable
9. Deklareeritud toimivus:
Declared performance:

Põhiomadused Essential characteristics	Toimivus Performance	Ühtlustatud tehniline kirjeldus Harmonized technical specification
Mõõdud Dimensions	Laius (Width) 360 mm 400 mm 400 mm Pikkus (Length) 360 mm 400 mm 720 mm Kõrgus (Height) 240 mm 240 mm 190 mm	EVS-EN 13063-1 + A1:2007
Tolerantsiklass Dimensional tolerances	Laius (width), pikkus (length) ± 7 kõrgus (height) ± 3	
Temperatuuriklass Temperature class	T600	
Kaugus põlevatest materjalidest Distance to combustible materials	G20/G50*	
Gaasi kindlus Gas tightness/leakage	N1	
Karedus Flow resistance	$r=0,0015$ m	
Kondensaadikindlus Condense resistance class	D	
Korrosioonikindlus Corrosion resistance class	3	
Kulumiskindlus Abrasion resistance	$\leq 0,8$ g/m ²	

Saint-Gobain Ehitustooted AS

Välisseina survetugevus Compressive strength of the outer wall elements	3 MPa, max 14 m
Avatava mooduli survetugevus Compressive strength of opening section	≤ 50m
Külmumis-/sulamiskindlus Resistance to freeze/thaw	25 tsüklit EN 14297 (mantelplokk) 25 cycles EN 14297 (mantle block)
Suitsutoru ühendusmaterjali survetugevus Compressive strength of the jointing material of flue liner	M 10
Välisseina ühendusmaterjali survetugevus Compressive strength of the jointing material of outer wall	M 5

*Kaugus põlevatest materjalidest 20 mm, kui vahelae või katuse isolatsiooni paksus kuni 350 mm ja 50 mm, kui vahelae või katuse isolatsiooni paksus on 350-600 mm

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Signed for and behalf of the manufacturer by:



Priit Pallum, turundusdirektor

Tallinn, 02.06.2014