

## Ohutuskaart

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 lisale II ja määrusele (EL) 2015/830

Väljaandmise kuupäev: 04.09.2017

Versioon: 3

Eestikeelne versioon: 04.09.2017

### 1. Aine / segu ning äriühingu / ettevõtja identifitseerimine

#### 1.1. Tootetähis

Kaubanduslik nimetus: Knauf MP 75 L

#### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Aine/segu kasutusala: Kipskrohv  
Kasutusalaad, mida ei soovitata: Täiendavad asjakohased andmed puuduvad.

#### 1.3. Andmed ohutuskaardi väljaandja kohta

Tootja/tarnija: Knauf SIA  
Knauf Tallinn UÜ  
Daugavas iela 4,  
Stopinu nov., Saurieši  
LV-2118, Latvija

Esindaja:  
Knauf Tallinn UÜ  
Masina 20  
10144 Tallinn

Telefon +371 6703 2999

Infotelefon: (+372) 6518697

Faks +371 6703 2969

E-post: info@knauf.lv

info@knauf.ee

#### 1.4. Hädaabi:

Telefon: 112  
Mürgistusteabekeskuse infoliin (9:00-17:00) 16662

### 2. Ohtude identifitseerimine

#### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Klassifitseerimine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008:

Segu klassifikatsioon: Eye Dam. 1; H318.  
Füüsikalised ja keemilised ohud: Segu ei vasta klassifitseerimise kriteeriumidele.  
Ohtlikkus tervisele: Põhjustab tõsiseid silmakahjustusi.  
Ohtlikkus keskkonnale: Segu ei vasta klassifitseerimise kriteeriumidele.

#### 2.2. Mürgistuselemendid

Märgistamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008:

#### Ohupiktogramm



GHS05

Tunnussõna: Ettevaatust

#### Ohtu määratlevad komponendid mürgistusel:

Ohulause: H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi

Täiendav ohumärgistus: Ei ole vajalik

#### Hoiatuslaused:

Üldised: P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.  
Ohtu ennetavad: P280 Kanda kaitsekindaid / kaitserõivastust / kaitseprille / kaitsemaski.  
Reageerimine: P301+P310 ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.  
P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.  
P315 Pöörduda viivitamatult arsti poole

Säilitamine: Ei ole vajalik  
Kõrvaldamine: P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt jäätmeseadusele ja kohalikele jäätmehoolduseeskirjadele.

**Vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 lisale II ja määrusele (EL) 2015/830**

Väljaandmise kuupäev: 04.09.2017

Versioon: 3

Eestikeelne versioon: 04.09.2017

**Kaubanduslik nimetus: Knauf MP 75 L**

Ohu determinandi komponendid: kaltsiumhüdroksiid  
 Täiendav märgistus: ei ole vajalik  
 Lastekindel pakend: ei ole vajalik  
 Reljeefne hoiatus pakendil: ei ole vajalik

**Täiendavad ohud inimestele ja keskkonnale:** Segu kokkupuutel veega moodustub leeliseline keskkond, mis võib põhjustada ärritust.

**2.3. Muud ohud**

**Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste (PBT) ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate (vPvB) omaduste hindamise tulemused:**


**PBT:** Ei kohaldu.  
**vPvB:** Ei kohaldu.

**3. Koostis / teave koostisainete kohta**

**Keemiline määratlus:** **Segu**  
**Kirjeldus:** Kaltsiumsulfaat (erinevate hüdraatastmetega) kuivsegu koos lisaainetega (kustutatud lubi, mineraalsed kergtäiteained, pindaktiivsed ained, tselluloosetid, looduslikud pindaktiivsed ained, looduslikud oksükarboonhapped).

**Ohtlikud koostisained:**

CAS: 1305-62-0 kaltsiumhüdroksiid  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  < 5%

EINECS: 215-137-3  Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335

Reg. Nr 01-2119475151-45-0147

CAS: 7778-18-9 kaltsiumsulfaat  $\text{CaSO}_4$  > 85%

EINECS: 231-900-3

Reg. Nr.: 01-2119444918-26-XXXX

**Täiendav märkus:** Töökeskkonna ohtlike ainete piirnormid, on nimetatud punktis 8. Ohulased leiab jaost 16.

**4. Esmaabimeetmed**
**4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus**

**Üldine teave:** Sümptomite ilmnemise või kahtluse korral pöörduda arsti poole. Eemaldada tootega määratud riided.

**Pärast silma sattumist:** Loputada avatud lagudega silma vähemalt 15 minutit jooksva vee all. Kui on kontaktläätsed, siis võimalusel need eemaldada. Uuesti loputada. Püsiva kaebuse korral pöörduda kohe silmaarsti poole.

**Pärast sissehingamist:** Viia kannatanud värske õhu kätte. Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole.

**Pärast kokkupuudet nahaga:** Pesta kohe vee ja seebiga ning loputada hoolikalt. Nahaärrituse püsimise korral pöörduda arsti poole.

**Pärast allaneelamist:** Loputada suu ja seejärel juua ohtralt vett. Konsulterida arstiga.

**4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju:**

**Silma sattumine:** Põhjustab silmade ärritust. Võib põhjustada sarvkesta pinnale mehaanilisi kahjustusi, mis süvendavad ärritavat toimet.

**Kokkupuude nahaga:** Pikaajaline kokkupuude vedela mõrdiga võib põhjustada nahaärritust. Samaaegne mehaaniline toime võib intensiivistada mõju. Tolm võib põhjustada hingamisteede ärritust ja põhjustada köha.

**Sissehingamine:** Tolm võib põhjustada hingamisteede ärritust ja põhjustada köha.

**Allaneelamine:** Allaneelamisel võib see põhjustada seedetrakti ärritust.

**4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta:** Toode sisaldab kaltsiumhüdroksiidi. Ravida sümptomaatiliselt.

**Vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 lisale II ja määrusele (EL) 2015/830**

Väljaandmise kuupäev: 04.09.2017

Versioon: 3

Eestikeelne versioon: 04.09.2017

Kaubanduslik nimetus:

Knauf MP 75 L

**5. Tulekustutusmeetmed**

<b>Üldine teave:</b>	Toode ei põle. Valida kustutusmeetmed keskkonna järgi.
<b>5.1. Kustutusvahendid</b>	
<b>Sobivad kustutusvahendid:</b>	Kasutada ümbritsevatele tingimustele sobivaid kustutusmeetodeid.
<b>Mittesobivad kustutusvahendid:</b>	Ei puuduta seda toodet. Ärge kasutage ümbritsevate materjalide jaoks sobimatuid kustutusvahendeid.
<b>5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud</b>	
<b>Ohtlikud põlemissaadused:</b>	Puuduvad
<b>5.3. Nõuanded tuletõrjajatele</b>	
<b>Tulekustutuse erimeetmed:</b>	Käesolevale tootele ei ole vajalikud.
<b>Tuletõrjajate kaitsevahendid:</b>	Ei puuduta seda toodet. Kasutage kaitsevahendeid vastavalt ümbritsevate materjalide ohtlikkusele.
<b>Täiendav ohuteave</b>	Toode kivistub veega segunemise järel.

**6. Juhusliku keskkonda sattumise korral võetavad meetmed**

<b>6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras</b>	
<b>Mittepäästetöötajad:</b>	Ärge tehke ühtegi tegevust, mis võib põhjustada mingit isiklikku ohtu kui puudub asjakohane väljaõpe. Vajadusel kasutage isikukaitsevahendeid.
<b>Päästetöötajad:</b>	Vältida kokkupuudet naha ja silmadega. Vältida tolmu moodustumist. Hoiatus – segunedes maas veega, moodustub libe pind. Kasuta isikukaitsevahendeid vastavalt jaos 8 märgitule.
<b>6.2. Keskkonnakaitsemeetmed</b>	Välistada sattumine reovee äravoolusüsteemidesse ja pinnavette.
<b>6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid</b>	Koguda kuivalt kokku mehaaniliselt. Vältida tolmu teket.
<b>6.4. Viited muudele jagudele</b>	Kontaktandmeid hädaolukorra korral vaata jaost 1. Ohutu käitlemise kohta vaata jaost 7. Isikukaitsevahendite kohta vaata jaost 8. Jäätmekäitluse kohta vaata jaost 13.
<b>Täiendav teave</b>	Toode kivistub veega segunemise järel.

**7. Käitlemine ja hoidmine**

<b>7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud</b>	Vältida silma sattumist ja kokkupuudet nahaga. Töökohas tuleb tagada hea ventilatsioon/väljatõmme. Segukottide avamisel ja käitlemisel vältida tolmu teket. Enne pause ja töö lõpetamisel pesta käsi (P264). Määratud tööriivad pesta mõne päeva tagant. (P362).
<b>Teave tule- ja plahvatusohu kohta:</b>	Toode ei põle ega ole plahvatusohtlik.
<b>7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sh sobimatud laoruumid ja mahutid:</b>	
<b>Nõuded laoruumidele ja mahutitele:</b>	Kaitstult niiskuse eest.
<b>Ladustatavus koos muude ainetega:</b>	Keelde ei ole.
<b>Täiendav teave säilitustingimuste kohta:</b>	Hoida ventileeritavas kohas. Hoida tihedalt suletud jahedas ja kuivas kohas.
<b>7.3. Eriksutus</b>	Eriksutuse kohta lisateavet ei esitata (vt punkt 1.2)

## Vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 lisale II ja määrusele (EL) 2015/830

Väljaandmise kuupäev: 04.09.2017

Versioon: 3

Eestikeelne versioon: 04.09.2017

Kaubanduslik nimetus:

Knauf MP 75 L

**8. Kokkupuute ohjamine / isikukaitse****8.1. Kontrolliparameetrid**

Töökohas jälgimist eeldavad piirnormidega koostisosad:

CAS: 7778-18-9 kaltsiumsulfaat  $\text{CaSO}_4$  (50-100%):piirnorm: 10 mg/m<sup>3</sup>; lühiajaline piirnorm -.

CAS: 1305-62-0 kaltsiumhüdroksiid (&lt; 5%):

piirnorm: 5 mg/m<sup>3</sup>; lühiajaline piirnorm -.

Bioloogilised lubatava kontsentratsiooni piirväärtused: ei ole kehtestatud

Täiendav ohuteave:

Lähtunud on valmistamise ajal kehtivatest piirnormidest.

**8.2. Kokkupuute ohjamine**

Tehnilised meetmed:

Tagada kasutuskohtades piisav ventilatsioon segust moodustunud tolmu sisalduse hoidmiseks tööalal suurimast lubatud piirväärtusest väiksemana.

Üldised kaitse- ja hügieenimeetmed:

Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga.  
Hooldada käsi niisutava kreemiga  
Enne pause ja töö lõpetamisel pesta käsi.  
Tolmu mitte sisse hingata.

Isikukaitsevahendid

Hingamisteede kaitsmine:

Hingamisteede kaitse on vajalik aerosooli või udu tekkimisel.  
Tolmu tekkimise korral tagada hingamisteede kaitse filtermaskiga P1 või FFP1, FFP2, FFP3.

Käte kaitsmine:



Kaitsekindad

Kinnaste materjal:

Kinnaste materjal peab olema läbilaskmatu ning toote suhtes vastupidav.  
Kinnaste valikul lähtuda läbitungimisaegadest, imendumiskiirustest ja lagunemisest.  
Nitriilkautšukiga immutatud puuvillased kindad.  
Sobivate kinnaste valik ei sõltu mitte üksnes materjalist, vaid samuti ka kvaliteedist ja varieerub erinevate tootjate puhul.  
Läbimisaja saab kinnaste tootjalt ja sellest tuleb kinni pidada.

Silmade kaitsmine:



Tihedalt liibuvad kaitseprillid.

Keha kaitsmine:

Töörietus.

**Vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 lisale II ja määrusele (EL) 2015/830**

Väljaandmise kuupäev: 04.09.2017

Versioon: 3

Eestikeelne versioon: 04.09.2017

Kaubanduslik nimetus:

Knauf MP 75 L

**9. Füüsikalised ja keemilised omadused**
**9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta**
**Välimus:**

Olek:	pulber
Värvus:	hallikas-valge
Lõhn:	lõhnatu
pH-väärtus 20 °C juures:	kuivalt ei määrata, segatuna veega 10-12

**Oleku muutumine**

Sulamispoint/Sulamisvahemik:	ei määrata
Keemispunkt/Keemivahemik:	ei määrata

**Leekpunkt:**

ei määrata

**Aurumiskiirus:**

ei määrata

**Ülemine/alumine süttivus- või**
**plahvatusohtlikkuse piirid:** ei määrata

**Plahvatusohtlikkus:** toode ei ole plahvatusohtlik

**Aururõhk:** ei määrata

**Aurutihedus:** ei määrata

**Tihedus:** 2,3 - 3,0 g/cm<sup>3</sup> (CaSO<sub>4</sub>·xH<sub>2</sub>O, x = 0; 0,5; 2)

**Lahustuvus / segunevus veega:** u 2 g/l 20 °C

**Eraldumiskoeffitsient (n-oktanool/vesi):** ei määrata

**Ise süttivus:** toode ei ole isesüttiv.

**Viskoossus:** ei määrata

**Plahvatusohtlikud omadused:** ei määrata

**Oksüdeerivad omadused:** ei määrata

**9.2. Muu teave**

Kipsi termiline lagunemine:  
alates temperatuurist 140 °C: CaSO<sub>4</sub> ja H<sub>2</sub>O  
alates temperatuurist 1000 °C: CaO ja SO<sub>3</sub>

**10. Püsivus ja reaktsioonivõime**
**10.1. Reaktsioonivõime:** Täiendavad asjakohased andmed puuduvad.

**10.2. Keemiline stabiilsus:** Säilitus- ja käitlemiseeskirjade ning -suuniste järgimisel on toode stabiilne.

**10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus:** Säilitus- ja käitlemiseeskirjade ning -suuniste järgimisel on toode stabiilne.

**10.4. Tingimused, mida tuleb vältida:** Vältida kokkupuudet niiskusega.

**10.5. Kokkusobimatud materjalid:** Ei ole teada.

**10.6. Ohtlikud lagusaadused:** Säilitus- ja käitlemiseeskirjade ning -suuniste järgimisel puuduvad.

**11. Teave toksilisuse kohta**

Segu toksikoloogilisi uuringuid ei ole tehtud.

Koostisainete omadustest lähtuv segu toksilisuse hinnang on esitatud allpool.

**11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta**

Aine	Kokkupuuteviis, katseloom (meetod)	Doos/mõju
Kaltsiumhüdroksiid	LD50, suukaudne, rott (OECD 425)	>2000 mg/kg
	LC50, sissehingamine	andmed puuduvad
	LD50, nahakaudne, küülik, 24 t (OECD 402)	>2500 mg/kg

**Vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 lisale II ja määrusele (EL) 2015/830**

Väljaandmise kuupäev: 04.09.2017

Versioon: 3

Eestikeelne versioon: 04.09.2017

**Kaubanduslik nimetus: Knauf MP 75 L**
**Nahasöövitus/-ärritus** Andmed puuduvad. Söövet ei ole täheldatud.

**Rasked kahjustused/silmade ärritus** Vt ka selles jaos allpool esitatud teavet.

Aine	Kokkupuuteviis, katseloom	Mõju	Meetod
Kaltsiumhüdroksiid	Silmad, küülik, 150 g/l	Ärritav, esimene kategooria	OECD 405

**Hingamisteede või naha ülitundlikkuse tekitamine:** Andmed puuduvad. Ülitundlikkuse teket ei ole täheldatud.

**Mutageensus sugurakkudele:** Toode ei sisalda mutageenseteks liigitatud koostisosi.

**Kantserogeensus:** Toode ei sisalda kantserogeenseteks liigitatud koostisosi.  
**Reproduktiivtoksilisus:** Toode ei sisalda reproduktiivtoksilisteks liigitatud koostisosi.

**Toksilisus sihtorgani suhtes (STOT)**
**Ühekordne kokkupuude (STOT SE):** Andmed puuduvad

**Korduv kokkupuude (STOT RE):** Andmed puuduvad

**Sissehingamisel ohtlik:** Ei ole segu suhtes asjakohane

**Teave võimalike kokkupuuteviiside kohta:** Võib mõjutada organismi sissehingamisel, nahale ja silmade limaskestale sattumisel ning allaneelamisel.

**Füüsikaliste, keemiliste või toksiliste omadustega seotud sümptomid:**
**Silma sattumise korral:** Otsene kokkupuude ärritab silmi.  
 Võib põhjustada sarvkesta mehaanilist vigastust, mis suurendab ärritust.

**Nahale sattumise korral:** Kestev kokkupuude tootest mõrdiga võib põhjustada naha ärritust.  
 Samaaegne mehaaniline mõju võib ärritust suurendada.

**Sissehingamise korral:** Tolm võib põhjustada hingamiselundite ärritust ja põhjustada köha.

**Allaneelamise korral:** Allaneelamise korral võib põhjustada kerget seedekulgla limaskesta ärritust.

**Lühi- ja pikaajalise kokkupuutega seotud kohene, hilisem ja krooniline mõju:**

Pikaajaline kokkupuude nahaga võib naha niiskuse tõttu põhjustada naha ärritust ja põletikku.

**Muu teave:** Praeguste teadmiste ja kogemuse kohaselt ei põhjusta toode õige kasutamise korral inimesele kahjulikke tervisemõjusid.

**12. Ökoloogiline teave**
**12.1. Toksilisus**
**Toksilisus vesikeskkonnale:** Täiendav oluline teave puudub

**12.2. Püsivus ja lagunduvus** Toode on raskesti biolagunev

**12.3. Bioakumulatsioon** Akumulatsiooni elusorganismides ei ole täheldatud

**12.4. Liikuvus pinnases** Füüsikaliste ja keemiliste omaduste alusel on toote liikuvus pinnases väike.

**Täiendav ökoloogiline teave:**
**Üldised märkused:** Mitte lasta sattuda põhjavette, veekogusse ega kanalisatsioonisüsteemi.

**12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste (PBT) ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate (vPvB) omaduste hindamise tulemused**
**PBT:** Ei kohaldu.

**vPvB:** Ei kohaldu.

**12.6. Muud kahjulikud mõjud:** Täiendav oluline teave puudub. Seoses leeliselise reaktsiooniga ei tohi lasta suurel tootekogusel sattuda kanalisatsiooni ega looduslikesse veekogudesse. Vältida toote sattumist kanalisatsiooni eelneva neutraliseerimiseta.

**Vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 lisale II ja määrusele (EL) 2015/830**

Väljaandmise kuupäev: 04.09.2017

Versioon: 3

Eestikeelne versioon: 04.09.2017

**Kaubanduslik nimetus:****Knauf MP 75 L**
**13. Jäätmekäitlus**
**13. Jäätmetöötlusmeetodid**

Toote jäägid ja pakend tuleb kõrvaldada vastavalt jäätmekäitluseeskirjadele. Toote jääke ei tohi valada valamusse ega WC-sse. Kuivsegu utiliseerimiseks lisada sellele vett, lasta kõvastuda ning viia kohalikku ehitusjäätmete prügilasse. Väikese koguse võib ära anda koos olmejäätmetega.

**Euroopa jäätmeloend**
**1708 Kipsipõhised ehitusmaterjalid;**

17 08 02 kipsipõhised ehitusmaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 08 01.

**1709 Muu ehitus- ja lammutuspraht.**

17 09 04 sega ehitus- ja lammutusjäätmel, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01, 17 09 03.

**Pakend:**
**1501 Pakendid (sealhulgas lahus kogutud olmepakendijäätmel).**

150101 Paber- ja kartongpakendid.

**14. Veonõuded**
**14.1. ÜRO number**

ADR, IMDG, IATA: Ei kohaldu

**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus**

ADR, IMDG, IATA: Ei kohaldu

**14.3. Transpordi ohuklassid**

ADR, IMDG, IATA klass: Ei kohaldu

**14.4. Pakendirühm**

ADR, IMDG, IATA: Ei kohaldu

**14.5. Keskkonnaohud:**

Ei kohaldu

**14.6. Erilised ettevaatusabinõud kasutajatele**

14.7. Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOL73/78 II lisaga ja IBC koodeksiga: ei kohaldu.

ÜRO ohtlike kaupade veo

soovituste näidiseeskiri: -

**15. Reguleerivad õigusaktid**
**15.1. Aine või seguga seotud ohutus-, tervisekaitse- ja keskkonnaalased õigusaktid**

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, 16. detsember 2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)

Komisjoni määrus (EL) nr 453/2010, 20. mai 2010, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)

Komisjoni määrus (EL) 2015/830, 28. mai 2015, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1049/2001 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, valideerimist, litsentsimist ja piiramist (REACH)

**15.2. Kemikaaliohutuse hindamine:** Segu koostisainete kaltsiumsulfaadile on tehtud keemilise ohutuse hindamine.

Täielik teave on kättesaadav Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) andmebaasist

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 lisale II ja määrusele (EL) 2015/830

Väljaandmise kuupäev: 04.09.2017

Versioon: 3

Eestikeelne versioon: 04.09.2017

Kaubanduslik nimetus:

Knauf MP 75 L

**16. Muu teave**

**Lühendid ja akronüümid:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe)

IMDG: Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri

IATA: Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

GHS: Kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise üldine ühtlustatud süsteem

EINECS: Euroopa kaubanduslike keemiliste ainete loetelu

ELINCS: Euroopa uute keemiliste ainete loetelu

CAS: Chemical Abstracts Service (Ameerika keemiaühingu osakond)

**3. jaos osutatud ohuklasside ja ohukategooriate tähendused:**

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation - naha söövitavus / ärritus, ohukategooria 2.

Eye Dam. 1: Raske silmakahjustus / silmade ärritus, ohukategooria 1.

STOT SE 3: Toksilisus sihtorgani suhtes, ühekordne kokkupuude, ohukategooria 3.

**Asjakohased ohulaused:**

H315 - Põhjustab nahaärritust

H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi

H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust

**Teabeallikad:**

Toote lähtematerjalide ohutuskaardid.

**Ohutuskaardi väljaandja:**

Käesolev ohutuskaart on tõlgitud eesti keelde ettevõttes SIA Knauf, Saurieši, Läti, koostatud toote valmistaja ohutuskaardi alusel.

**Kontaktandmed:**

punktis 1.

**Märkus:** Käesolevas ohutuskaardis esitatud tooteteave põhineb tootja teadmiste praegusele tasemele, kuid tootja ei taga esitatud teabe kõikehõlmavust ning ei vastuta esitatud teabe kasutamise tagajärgede eest. Teavet ei tohi muuta ega kasutada teistele toodetele vastavaks kohandatult.