

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

kooskõlas ELi ehitustoodete määrusega (ingl. k. CPR) nr 305/2011

nr DoP - LT - F250/U - 2016 - 08

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
II kategooria toode U-kujuline kergbetoonplokk.
Fibo U-plokk 250
Toote identifitseerimine, vaata etiketilt:
Nimetus, ühikute arv alusel, tootmise kuupäev aa-kk-pp; lubatud kasutada alates kuupäevast
aa-kk-pp.
2. Kavandatud kasutusala:
Betonvööde paigaldamine
3. Tootja:
UAB Saint-Gobain statybos gaminiai
Mėnulio g. 7
LT - 04326 Vilnius, Leedu
www.weber.lt
4. Volitatud esindaja, kellele on volitused antud:

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:
Süsteem 4
6. Ühtlustatud standard:
EN 771-3:2011

Teavitatud asutus:

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

kooskõlas ELi ehitustoodete määrusega (ingl. k. CPR) nr 305/2011

7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Mõõtmed:	244x250x185mm	
Mõõtmete tolerantsiklass:		LST EN 771-3:2011
Kategooria:	D3(EN 772-16:2011)	
Tasand:	NPD	
Aluse paralleelsus:	NPD	
Kuju:	Vt lisatud joonist	
Survetugevuse keskmine väärtus	4 N/mm ² (EN 772-1:2011)	
Mahu kahanemine: niiskusdeformatsioon:	5 mm/m	
Nihketugevus:	0,15 N/mm ²	
Tuletundlikkus (Euroklass):	A1	
Veeimavus:	10 g/m ² xs (EN 772-11:2011)	
Veeauru läbilaskvuse koefitsient:	5/15 (EN 1745)	
Brutotihedus:	780 kg/m ³ ± 10% (EN 772-13:2003)	
Kuju:	Nagu näidatud ülalpool	
Soojusjuhtivuse koefitsient:	0,27 ($\lambda_{v,10dry}$) W/mK (EN 1745:2012; EN ISO 6946:2008+P:2010)	
Testitud vastupidavus külmale:	50 tsükli (L 1428.17:2005)	

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Allkirjastanud (tootja poolt ja nimel):

Ernesta Sutkuvienė, tehase juht

(eesnimi, perekonnanimi ja ametikoht)

Dvaro 162f, Šiauliai,
10.08.2016



(allkiri)



TOIMIVUSDEKLARATSIION

kooskõlas ELi ehitustoodete määrusega (ingl. k. CPR) nr 305/2011

Lisa: Joonis

