

## JALAS® 9548 EXALTER EASYROLL

EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO

### OMADUSED

Kõrgeim kaitsetase, suurepärase haarduvus, suurepärase sobivus, eriti mugav, suurepärase löögileevendus, kerge

### TEHNILISED ANDMED

JALATSI TÜÜP Turvajalanoõud, madalad jalatsid

NAELATÖKKE MATERJAL Plasma-töödeldud komposiittekstiil (PTC)

ISTUVUS Tavaline

SUURUSTE VAHEMIK (EL) 36-47

KOLLEKTSIOON Exalter2

TALLA TÜÜP Performance

PEALISMATERJAL Mikrokiud, tekstiil

PEALISMATERJALI PAKSUS 1,5-1,7

VARVASTEKAITSE MATERJAL Alumiinium

VOODRIMATERJAL Polüester

TALLA MATERJAL PU vahetald, väändumise stabilisaator, kummist välistald

SISETALD FX3 Exalter2

SISETALLA MATERJAL Tekstiil, pehme EVA, jäik EVA, polüestripõhine elektrit juhtiv niit, neo-vaht, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad

KINNITUS Boa®

VÄRV Must, hall, punane



EXALTER<sup>2</sup>

BOA®



SUURUS	ART NR	EAN NR
36	9548-36	6408487503177
37	9548-37	6408487503184
38	9548-38	6408487503191
39	9548-39	6408487503207
40	9548-40	6408487503214
41	9548-41	6408487503221
42	9548-42	6408487503238
43	9548-43	6408487503245
44	9548-44	6408487503252
45	9548-45	6408487503269
46	9548-46	6408487503276
47	9548-47	6408487503283

Tootefunktsioonid püsivad siis, kui kasutatase tootja soovitatud sisetaldu.  
Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda  
konkreetses toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või  
uendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata

## JALAS® 9548 EXALTER EASYROLL

### KIRJELDUS

Kerge, kuumakindel välistald, õlikindel välistald, antistaatilised omadused, polsterdatud saapasääre serv, hingav sisetald, Boa® kinnitusmehhanism, kiirkinnitus, väändumise stabilisaator, vetthülgav, spetsiaalselt väljatöötatud detailid, kahekordsed lööki leevendavad alad, vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD), keskkonnasõbralik valik

### KAITSEB

Varbavigastused, naelaläbistus, nihestused, antistaatiline

### ESMASED KASUTUSKOHAD

Välitingimustes, sisetalingimustes, naelaläbistuse ohuga keskkond, puhas keskkond



CE



Alumiiniumist varvastekaitse



Antistaatiline



Plasma-töödeldud komposiittekstiilist (PTC) naelatõke



ESD



Kuumakindel välistald



Vetthülgav



Õlikindel välistald



Ergothan-lööki leevendav süsteem



Väändumise stabilisaator

Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

2019-08-09

2(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 9548 EXALTER EASYROLL

**VASTAVUS**  
EN ISO 20345:2011

### VASTAVUSE KIRJELDUS

SB: Turvajalanõudel on varvastekaitse, mis talub 200J löögienergiat ja 15 kN survet (koos õlikindla tallaga)

S1: Nahast ja muudest materjalidest, välja arvatud kummist või polümeeridest valmistatud jalanõud + suletud kannaosas + SB + A + E

S2: S1 + WRU

S3: S2 + P

WRU: Vetthülgav pealismaterjal

P: Naelatõke välistallas

HRO: Kuumakindel välistald, mis on katsetatud temperatuuril 300 °C

A: Antistaatiline (0,1-1000MΩ)

E: Löögisummutus kannaosas (katsetatud koormusel 20J)

SRA: Libisemiskindlus naatriumlaaurüülsulfaadiga libestatud keraamilisel plaadil

SRB: Libisemiskindlus glütserooliga libestatud metallpõrandal

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Elektrostaatiline lahenduse takistus alla 35 megoomi

BGR 191: Ortopeediliste jalatsite reguleerimine vastavalt Saksa standardile BGR 191. Jalanõud on testitud koos reguleeritud ortopeediliste sisetaldadega vastavalt standardile EN ISO 20345



CE



Alumiiniumist varvastekaitse



Antistaatiline



Plasma-töödeldud komposiittekstiilist (PTC) naelatõke



ESD



Kuumakindel välistald



Vetthülgav



Õlikindel välistald



Ergo-õõli leevendav süsteem



Väändumise stabilisaator

Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

2019-08-09

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com