

## EE) Mootoriga tuhaimur

Art. nr 21.06.094.0, 21.06.096.0, 21.06.097.0

### Kasutusjuhend ja garantiiteave

#### Tehnilised andmed

Pinge 1~50/60 Hz	220-240 V
Võimsus Pmax	1200 W
Mahuti maht	18 l
Mõõtmed Ø/H	30/40 cm, *) 30/47 cm
Müratase	<76 dB

Tehnilised muudatused lubatud!



#### Kasutusjuhised

- Integreeritud mootor võimaldab täisautomaatset töötamist ilma tolmuimeja täiendava kasutamisetä.
- Klopimismehaanikaga optimaalse imemisjõu saavutamiseks.
- Ohutusjuhiseid järgides on see seade mõeldud kasutamiseks üksnes tuha- ja kuivimurina.
- See on välja töötatud isiklikuks kasutamiseks ega ole mõeldud tööstuslikuks otstarbeks.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult sisetingimustes.
- Ärge puhastage selle seadmega küttekattaid ega õliahjusid.
- Seda imurit tohib kasutada ainult originaalisarvivate ja -varuosadega.
- Tootja ei võta mingit vastutust mitteotstarbekohasest või valest kasutamisest tingitud kahjude eest.

#### Tuha- ja kuivimur sobib järgneva imemiseks:

- imetav materjal, külm tuhk kaminatest, puidu- ja söeahjudest või grillidest;
- suur mustus, näiteks liiv või kiviprügi.

#### Tuha- ja kuivimur EI sobi järgneva imemiseks:

- igasugust tüüpi vedelikud;
- tervisele ohtlikud ained;
- kuumad või põlevad esemed, tahm ja põlevad ained;
- reaktiivne metallitolm (nt alumiinium, magneesium) koos tugevalt leeliseliste ja happeliste puhastusvahenditega;
- lahjendamata tugevad happed ja leelised;
- orgaanilised lahustid (nt bensiin, värvilahjendid, atsetoon, kütteõli);
- krohvi- või tsemenditolm.

#### Mootoriga tuhaimuri kasutuselevõtt

##### Tarnekomplekt

- 1) mootoriga kaas
- 2) peenfiltrisüdamik
- 3) kogumismahuti 18 liitrit
- 4) eemaldatav voolik koos pöördsulguriga
- 5) klopimismehaanika



#### Mudel 21.06.094.0



### **Tähelepanu!**

- Kontrollige enne seadme kasutamist, et see oleks tühjendatud ja puhastatud.
- Jälgige enne kasutuselevõttu, et seadmel ei oleks kahjustusi ja seade seisaks kindlalt paigal.
- Veenduge, et enne töö algust on ahi ja tuhk jahtunud.
- Ühendage seade maandatud, FI-kaitselülitiga kaitstud pistikupesaga (230 V~ 50 Hz).
- Kinnitage voolik pöördsulguri abil kogumismahuti külge.
- Asetage filter kaanele, kinnitage see kinnitusklaambriga kogumismahuti külge. - Kasutage tuha imemiseks imitoru. Soovitatav minimaalne vahekaugus tuhast umbes 1 cm.
- Ärge imege rohkem kui 2–3 kg tuhka, jälgige, et ainefilter oleks vaba.

### **Töö lõpetamine**

- Lülitage seade välja ja eemaldage toitepistik.
- Võtke mootori ja filtriga seadmepea maha, tühjendage mahuti, puhastage filter ja seade ning laske sellel enne järgmist kasutuskorda kuivada.

### **Hooldus ja korrashoid**

- Enne kõiki hooldus- ja korrashoiutöid tuleb seade välja lülitada ja vooluvõrgust lahutada.
- Laske remonditöid ja töid elektriliste komponentide kallal teha ainult spetsialistidel.
- Puhastage nii mahutit kui ka pealispindu (nt mootorikatet) üksnes kuiva lapiga.
- Puhastage filtrit seda kloppides, harjates ja vajaduse korral voolava puhta vee all hoides.
- Filter on kuluosa ja tuleb aeg-ajalt välja vahetada.

### **Ohutusjuhised**

- Isikud, kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed ning vähesed kogemused mootoriga tuhaimuri käsitlemisel, peaksid seda kasutama ainult siis, kui neid jälgib nende ohutuse eest vastutav isik või neid on juhendatud, kuidas seadet käsitseda.
- Hoidke pakkematerjal lastele kättesaamatus kohas – tekib lämbumisoht!
- Kui ahju- ja kaminapuhastus on lõpetatud, tuleb seade ja imifilter puhastada.
- Imege ainult lubatud põletusmaterjali tuhka.
- Testige enne imemist tuhka põhjast üles segades, kas see on juba jahtunud.
- Imemisõhuga segunedes võivad mõne aine puhul moodustuda plahvatusohtlikud aurud või segud.

### **Tähelepanu!**

- Imamisvõimsuse vähenemise korral lülitage seade välja, et vältida mootori ülekuumenemist.
- Lahutage tuhaimur pärast kasutamist alati võrgust.
- Ärge mitte kunagi pange seadme sisemusse teravaid ega metallist esemeid.

### **Elektriühendus:**

- Ühendage seade ainult vahelduvvooluga. Pinge peab vastama seadme tüübisildi andmetele.

### **Elektrilöögi oht!**

- Ärge mitte kunagi puudutage toitepistikut ega pistikupesaga niiskete kätega.
- Ärge eemaldage toitepistikut pistikupesast ühendusjuhtmest tõmmates.
- Kontrollige enne iga kasutust, et toitepistikuga ühendusjuhe ei oleks kahjustatud. Laske kahjustatud ühendusjuhe viivitamata volitatud klienditeeninduses välja vahetada, et vältida ohte.
- Elektriõnnetuste vältimiseks soovime kasutada pistikupesade koos vaheleühendatud kaitselülitiga (nominaalne käivitusvoolutugevus kuni 30 mA).

## Abi tõrgete korral

Imemisivõimsuse vähenemise korral tuleb kontrollida järgmisi punkte.

<b>Imivoolik, -toru või lisatarvikud on ummistunud</b>	Eemaldage ummistus pulgaga.
<b>Suitsu teke</b>	Tõmmake toitepistik välja ja viige seade ruumist välja.
<b>Filter on määrdunud</b>	Kloppige filtrikorv puhtaks ja puhastage vajaduse korral puhta voolava vee all.
<b>Seadme kuumenemine</b>	Eemaldage seade pistikupesast, võtke imatav materjal tuhaimurist välja ning laske seadmel väljas järelevalve all jahtuda.
<b>Muud põhjused</b>	- Mahuti on täis - Seadmepea ei ole õigesti peale pandud

## Garantiiteave

Igas riigis kehtivad meie vastutava turustusettevõtte välja antud garantiitingimused. Garantii annab õiguse nõuda defektsete osade või vajaduse korral seadme väljavahetamist. Garantii ei hõlma kahjustusi, mille on põhjustanud kasutuseeskirjade puudulik järgimine või väline mõju seadmele. Eeskirjade puuduliku järgimise korral ei maksta mingit hüvitist. Garantii kehtivus:

garantii kehtib kaks aastat alates ostu kuupäevast. Teie garantiinõudeid saab täita ainult selgelt nähtava ostukuupäevaga arve esitamisel.

Kauba üleandmise kuupäev: arve alusel koos ostukuupäeva andmetega.

Varuosade garantii: tavalisel juhul  
3 aastat pärast garantiiaja lõppemist

Müük ja garantii

### **M. Lienbacher GmbH**

Weikertsham 17

A-5163 Palting

Tel +43(0)6217/8734-0, faks 8783

www.m-lienbacher.at

service@m-lienbacher.at

## GARANTIIDOKUMENT

Toote info:	<b>Mootoriga tuhaimur</b> 220-240 V, 1200 W, 50-60 Hz 181 CE-sertifitseeritud		
Tarnija:			
Kauba üleandmise kuupäev kliendile:			
Koht, kuupäev:		Müüja pitsat ja allkiri	Ees- ja perekonnanimi

## Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab

M. Lienbacher GmbH  
Weikertsham 17  
A-5163 Palting

et järgnevalt nimetatud seadme kavand ja konstruktsioon ning meilt turule viidud mudel vastavad EÜ direktiivide asjaomastele põhilistele ohutus- ja tervisekaitse nõuetele.

Seadme nimetus: tuhaimur

Artikli number: 21.06.094.0

Asjaomased EÜ direktiivid:

EÜ madalpingedirektiiv (2006/95/EÜ)

EÜ elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv (2004/108/EÜ)

Kohaldatud ühtlustatud standardid:

EN 60335-2-2:2010/A1:2013

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 62233:2008

PPP 52341D:2015

Palting, 08. september 2015

Andrea Weiß

Äriühingu juhatus