



OHUTUSKAART WHEEL SLIK TRIGGER

1. JAGU: Aine/segude ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Tootetähis

Toote nimetus WHEEL SLIK TRIGGER

Toote number WST750, WST504, RWS750, WST506, WST701, WST999

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala, mida ei soovitata

Kindlaksmääratud kasutusala Puhastusvahend.

1.3. Andmed ohutuskardi tarnija kohta

Tarnija TETROSYL EUROPE
79 rue du chemin vert
59.273 Fretin
TEL: 03 20 28 06 30
qualite@tetrosyl-france.com

Tootja TETROSYL LIMITED
Bury
Lancashire
England
BL9 7NY
0161 764 5981
0161 797 5899
info@tetrosyl.com

1.4. Hädaabitelefoninumber

Hädaabi telefon +44 (0)161 764 5981

Riiklik hädaabitelefoninumber Hädaabinumber 112

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon (EÜ 1272/2008)

Füüsikaline oht Mitteklassifitseeritud

Terviseoht Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317

Keskkonnoht Mitteklassifitseeritud

2.2. Märgistuselemendid

Ohupiktogramm



Tunnussõna Hoiatus

WHEEL SLIK TRIGGER

Ohulaused	H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust. H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
Hoiatuslaused	P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. P261 Vältida auru/ pihustatud aine sissehingamist. P280 Kanda kaitsekindaid/ kaitserõivastust/ kaitseprille/ kaitsemaski. P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega. P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P333+P313 Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole. P337+P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole. P501 Sisu/ mahuti kõrvaldada vastavalt riiklikele õigusaktidele.
Sisaldab	1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE, 2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE
Detergendi märgistus	< 5% mitteioonsed pindaktiivsed ained, Sisaldab BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE
Täiendav hoiatusteave	P272 Saastunud tööriivaid ei tohiks töökohast välja viia. P362+P364 Võtta saastunud rõivad seljast ja pesta enne korduskasutust.

2.3. Muud ohud

Toode ei ole klassifitseeritud kui püsiv, bioakumuleeruv ja mürgine või väga püsiv ja väga bioakumuleeruv vastavalt kehtivatele EÜ tingimustele.

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

3.2. Segud

ALCOHOL ETHOXYLATE WITH 7 MEO	1-<2%
CAS number : 68131-39-5	EÜ number: 500-195-7
Klassifikatsioon Acute Tox. 4 - H302 Eye Dam. 1 - H318 Aquatic Chronic 3 - H412	

WHEEL SLIK TRIGGER

2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE			-<0.05
CAS number : 2682-20-4	EÜ number: 220-239-6	REACH registreerimisnumber : 01-2120764690-50-0000	
M faktor (akuutne) = 10	M faktor (krooniline) = 1		
Söövitav hingamisteedele. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Ainel on kontsentratsiooni eripiirnormid. ≥0.0015			
Klassifikatsioon Acute Tox. 3 - H301 Acute Tox. 3 - H311 Acute Tox. 2 - H330 Skin Corr. 1B - H314 Eye Dam. 1 - H318 Skin Sens. 1A - H317 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410			

1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE			-<0.05
CAS number : 2634-33-5	EÜ number: 220-120-9	REACH registreerimisnumber : 01-2120761540-60-0000	
M faktor (akuutne) = 1			
Klassifikatsioon Acute Tox. 4 - H302 Skin Irrit. 2 - H315 Eye Dam. 1 - H318 Skin Sens. 1 - H317 Aquatic Acute 1 - H400			

Kõikide ohulausete täistekst on toodud 16. jaos.

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldteave	Pöörduda arsti poole igasuguse ebamugavustunde püsimisel. Viia kannatanu värske õhu kätte ning hoida ta soojas ja hingamiseks mugavas puhkeasendis. Võib esineda hilisem toime. Hoida kannatanu jälgimise all. Eemaldada kannatanu saasteallika juurest.
Sissehingamine	Kui pihu/udu on sisse hingatud, toimida järgnevalt: Viia kannatanu värske õhu kätte ning hoida ta soojas ja hingamiseks mugavas puhkeasendis.
Allaneelamine	Loputada suud põhjalikult veega. Anda ohtralt vett juua. Pöörduda arsti poole, kui on suures koguses alla neelatud. Näidata ohutuskaarti meditsiinilisele personalile.
Kokkupuude nahaga	Võtta kohe seljast saastunud riietus ning pesta nahka seebi ja veega. Loputada veega. Pöörduda arsti poole igasuguse ebamugavustunde püsimisel.
Silma sattumine	Tähtis! Loputada koheselt veega vähemalt 15 minutit. Eemaldada kõik kontaktläätsed ja teha silmalaud pärani lahti. Pöörduda viivitamatult arsti poole kui haigusnähud esinevad peale pesemist.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

WHEEL SLIK TRIGGER

Üldteave	Kirjeldatud haigusnähtude tugevus võib varieeruda sõltuvalt kontsentratsioonist ja kokkupuute pikkusest. Võib esineda hilisem toime. Hoida kannatanu jälgimise all.
Sissehingamine	Erilisi haigusnähtusid ei ole teada.
Allaneelamine	Võib põhjustada ebamugavustunnet allaneelamisel. Võib põhjustada kõhuvalu ja oksendamist.
Nahale sattumine	Pikaajaline ja korduv kokkupuude nahaga võib põhjustada ärritust, punetust ja nahapõletikku.
Silma sattumine	Ülemäärasele kokkupuutele järgnevad haigusnähud võivad hõlmata alljärgnevat: Valu. Ärritus ja punetus, millele järgneb ähmane nägemine.

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Märkused arstile	Erisoovitusi ei ole. Kahtluse korral pöörduda viivitamatult arsti poole.
-------------------------	--

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid	Kustutada järgmiste vahenditega: Vaht, süsihappegaas või kustutuspulber. Vesi. Kasutada tulekustutusvahendeid, mis sobivad ümbritseva tule kustutamiseks.
---------------------------------	---

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Erilised ohud	Puuduvad märged ebatavaliste tulekahju- või plahvatusohtude kohta.
Ohtlikud põlemissaadused	Süsinikoksiidid. Termolagunemisel või põlemisel võivad eralduda süsiniku oksiidid ja muud mürgised gaasid või aurud.

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Kaitsemeetmed tulekahju kustutamisel	Ei ole erilisi tulekustutuse ettevaatusabinõusid teada.
---	---

Tuletõrjujate erikaitsevahendid Lahkuda ohupiirkonnast kohe.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Isikukaitsemeetmed	Isikukaitsevahendite kohta vaata 8.jagu. Reostuse korral hoiduda libedate põrandate ja pindade eest. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma.
---------------------------	---

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Keskkonnakaitse meetmed	Vältida väljavoolu kraavidesse või veekogudesse või pinnasesse.
--------------------------------	---

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Puhastusmeetmed	Pole olemas puhastamiseks soovitatud erijuhiseid.
------------------------	---

6.4. Viited muudele jagudele

Viited muudele jagudele	Isikukaitsevahendite kohta vaata 8.jagu. Jäätmete kõrvaldamine, vt punkt 13.
--------------------------------	--

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Soovitused ohutuks käitlemiseks	Isikliku hügieeni hea tava tuleks kehtestada. Pesta käsi ja kõiki teisi saastunud kehapiirkondi seebi ja veega enne töölt lahkumist. Toote kasutamisel vältida söömist, joomist ja suitsetamist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Mitte käidelda katkiseid pakendeid ilma kaitsevahenditeta.
--	--

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

WHEEL SLIK TRIGGER

Ohutu ladustamise nõuded Hoida mahutid püstiasendis. Hoida tihedalt suletud originaalmahutis.

7.3. Eriksutus

Eriksutus Toote kindlaksmääratud kasutamisalad on üksikasjalikult kirjeldatud Jagu 1.2.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Töökohalaste piirnormid

Koostisaine(te) kokkupuute piirnormid ei ole teada.

8.2. Kokkupuute ohjamine

Kaitsevahendid



Asjakohane tehniline kontroll Kogu käitlemine peab aset leidma hästiventileeritavas piirkonnas.

Silmade/näo kaitsmine Kinnitatud standardile vastavaid silmakaitseid peab kandma, kui riski hindamine näitab silmadega kokkupuute võimalikkust. Peab kandma järgmisi kaitsevahendeid:
Kemikaalipritsmete kindlad liibuvad kaitseprillid.

Käte kaitsmine Kinnitatud standardile vastavaid kemikaalikindlaid, mitteläbilaskvaid kindaid peab kandma, kui riski hindamine näitab nahaga kokkupuute võimalikkust. Soovitav on, et kindad oleks tehtud järgmisest materjalist: Nitriliummi. Peab olema märgitud, et vedelik võib tungida läbi kinnaste. Sagedane vahetamine on soovitatav.

Muu naha ja keha kaitsmine Kanda vastavat riietust, et vältida mistahes kokkupuute võimalust nahaga. Kindlustada silmaloputusseade.

Hügieenimeetmed Kindlustada silmaloputusseade ja hädaabidušš. Kasutada vastavat nahakreemi naha kuivamise vältimiseks. Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud. Peale kokkupuutumist pesta käed. Pesta iga töövahetuse lõppemisel ning enne söömist, suitsetamist ja tualeti kasutamist. Viivitamatult võtta seljast kogu riietus, mis on märg või saastunud. Pesta saastunud riided enne nende taaskasutamist.

Hingamisteede kaitsmine Erisoovitust ei ole. Hingamisteede kaitsevahend võib olla nõuetav, kui esineb ülemäärast õhusaastet.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Välimus	Selge vedelik.
Värvus	Punane.
Lõhn	Iseloomulik.
Lõhnalävi	Määramata.
pH	pH (kontsentreeritud lahus): 2.5 - 4.0
Sulamispunkt	Määramata.
Keemise algpunkt ja keemisivahemik	>100°C @ 1013 hPa
Leekpunkt	>100°C
Aurustumiskiirus	Määramata.

WHEEL SLIK TRIGGER

Ülemine/alumine süttivus- või plahvatuspiir Määramata.

Aururõhk Määramata.

Aurutihedus Määramata.

Suhteline tihedus 1.010g/cm³ @ 20°C

Lahustuvus(ed) Lahustub vees.

Jaotustegur Määramata.

Isesüttimistemperatuur Määramata.

Lagunemistemperatuur Määramata.

Viskoossus <50 cP @ 20°C

Oksüdeerivad omadused Määramata.

9.2. Muu teave

Muu teave Ei ole.

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime

Reaktsioonivõime Käesoleva tootega seotud reaktsiooniohtusid ei ole teada.

10.2. Keemiline stabiilsus

Püsivus Erilisi püsivusprobleeme pole.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlike reaktsioonide võimalikkus Mitterakendatav.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Tingimused, mida tuleb vältida Teadaolevalt ei ole olemas tingimusi, mis tõenäoliselt tekitaksid ohtliku olukorra.

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Kokkusobimatud materjalid Puudub teatud materjal või materjalide rühm, mis võiks reageerida tootega, tekitades ohtliku olukorra.

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Ohtlikud lagusaadused Süsinikoksiidid. Termolagunemisel või põlemisel võivad eralduda süsiniku oksiidid ja muud mürgised gaasid või aurud.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Toksikoloogiline mõju Teave puudub.

Akuutne toksilisus - suukaudne

Ülevaade Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

(ATE) Akuutse suukaudse toksilisuse hinnang (mg/kg) 50 000,0

Akuutne toksilisus - nahakaudne

Ülevaade Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

WHEEL SLIK TRIGGER

Akuutne toksilisus - sissehingamine

Ülevaade Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Nahka söövitav / ärritav

Ülevaade Põhjustab tugevat silmade ärritust.

Nahka söövitav / ärritav Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Tõsist silmakahjustust / ärritust põhjustav

Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav Põhjustab tugevat silmade ärritust.

Hingamiselundite ülitundlikkust põhjustav

Ülevaade Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Hingamiselundite ülitundlikkust põhjustav Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Naha ülitundlikkust põhjustav

Ülevaade Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

Mikroobirakkude mutageensus

Ülevaade Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Genotoksilisus - in vitro Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Genotoksilisus - in vivo Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Kantserogeensus

Ülevaade Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Kantserogeensus Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Reproduktiivtoksilisus

Ülevaade Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Reproduktiivtoksilisus - sigivus Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Reproduktiivtoksilisus - loote areng Aine kohta puuduvad reproduktiivtoksilisuse tõendid.

Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne kokkupuude

Ülevaade Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Toksilisus sihtorgani suhtes (STOT) - ühekordne kokkupuude Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Mürgisus sihtelundi suhtes - korduv kokkupuude

Ülevaade Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Toksilisus sihtorgani suhtes (STOT) - korduv kokkupuude Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Sissehingamise oht

Ülevaade Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Sissehingamisoht Mitteasjakohane.

Sissehingamine Konkreetseid terviseohtusid ei ole teada.

WHEEL SLIK TRIGGER

Allaneelamine	Võib põhjustada ebamugavustunnet allaneelamisel.
Kokkupuude nahaga	Pikaajaline ja sage kokkupuude võib põhjustada punetust ja ärritust. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
Silma sattumine	Põhjustab tugevat silmade ärritust.
Kohene ja krooniline mõju	Toode võib põhjustada naha ja silmade ärritust.
Kokkupuutetee	Naha ja/või silmakokkupuude.

12. JAGU: Ökoloogiline teave

Ökotoksilisus	Toote koostisaineid ei ole klassifitseeritud keskkonnohtlikeks. Samas ei välista see võimalust, et suuremad või sagedased reostused võivad keskkonnale mõjuda kahjulikult või kahjustavalt.
----------------------	---

12.1. Toksilisus

Vesikeskkonna äge mürgisus

Akuutne mürgisus - kalad	Määramata.
---------------------------------	------------

Akuutne mürgisus - selgrootud veeloomad	Määramata.
--	------------

Akuutne mürgisus - veetaimed	Määramata.
-------------------------------------	------------

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Püsivus ja lagunduvus	Käesolevas tootes sisalduv(ad) pindaktiivne(sed) aine(d) vastab(vad) biolagunevuse kriteeriumidele, mis on sätestatud Detergendi määruses (EÜ) nr 648/2004. Käesoleva väite toetamise andmeid hoitakse liikmesriigi pädevate ametiasutuste käsutuses ja need tehakse kättesaadavaks nendele otsese nõude esitamisel või detergendi tootja nõude esitamisel.
------------------------------	---

12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumulatsioonivõime	Bioakumulatsiooni andmed ei ole kättesaadavad.
-------------------------------	--

Jaotustegur	Määramata.
--------------------	------------

12.4. Liikuvus pinnases

Liikuvus	Toode on vees lahustuv.
-----------------	-------------------------

Adsorptiooni-/desorptsiooni koefitsient	Mittekättesaadav.
--	-------------------

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste (PBT) ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate(vPvB) omaduste hindamise tulemused	Toode ei ole klassifitseeritud kui püsiv, bioakumuleeruv ja mürgine või väga püsiv ja väga bioakumuleeruv vastavalt kehtivatele EÜ tingimustele.
--	--

12.6. Muud kahjulikud mõjud

Muu kahjulik mõju	Mitterakendatav.
--------------------------	------------------

13. JAGU: Jäätmekäitlus

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Üldteave	Jäätmeid tuleb käidelda kui kontrollialuseid jäätmeid.
-----------------	--

WHEEL SLIK TRIGGER

Kõrvaldamismeetodid Kõrvaldada jäätmed litsenseeritud kõrvaldamiskohta vastavalt kohaliku jäätmekäitlusametiasutuse nõuetele. Kinnitada kõrvaldamisprotseduurid keskkonnainseneriga ja kinni pidada kohalikest õigusaktidest.

14. JAGU: Veonõuded

Üldteave Toode ei ole kaitstud ohtlike kaupade rahvusvahelise veo õigusaktidega (IMDG, IATA, ADR/RID).

14.1. ÜRO number

Mitterakendatav.

14.2. ÜRO veose tunnusunimetus

Mitterakendatav.

14.3. Transpordi ohuklass(id)

Veose ohumärgistus ei ole nõutav.

14.4. Pakendirühm

Mitterakendatav.

14.5. Keskkonnaohud

Keskkonnaohtlik aine / merereostaja
Ei.

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Mitterakendatav.

14.7. Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOLi II lisaga ja IBC koodeksiga

Vedu mahtlastina vastavalt Mitterakendatav.
MARPOL 73/78 Lisa II ja IBC
koodeksile

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalasid eeskirjad/õigusaktid

EL õigusaktid Euroopa Parlamendi ja Nõukogu (EÜ) määrus nr 1907/2006, 18. detsembril 2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH-määrus) (koos parandustega).
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008, 16. detsember 2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (koos parandustega).
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 648/2004, 31. märts 2004, detergentide kohta (EMPs kohaldatav tekst).

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine ei ole teostatud.

16. JAGU: Muu teave

Ülevaatamise kommentaarid Märkus: Äärtel olevad jooned näitavad eelmise ülevaatuse olulisi muudatusi.

Väljaandja Regulatory Department

ülevaatamise kuupäev 2.03.2022

WHEEL SLIK TRIGGER

Ülevaatamine	14
Asendab kuupäeva	2.05.2019
Ohutuskaardi staatus	Kinnitatud.
Ohulausete täistekst	H301 Allaneelamisel mürgine. H302 Allaneelamisel kahjulik. H311 Nahale sattumisel mürgine. H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. H315 Põhjustab nahaärritust. H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi. H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust. H330 Sissehingamisel surmav. H400 Väga mürgine veeorganismidele. H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. H412 Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.