

LED MUUNDAJA

36W/24V

EE

Tootja: Direct signs s.r.o.

Artikli number: 243601

EAN number: 8594195911217



Tehnilised andmed

Värv: hõbedane Kaal: 220 g

Eluaeg: max. 30 000 h Materjal: alumiinium

Pinge: 230 / 24 V Trafo võimsus: 36 W

Mõõdud

Laius: 123 mm, kõrgus: 23 mm, sügavus: 37 mm




Direct signs s.r.o.

Kaštanová 5
620 00 Brno

info@directsignscz

DIRECTSIGNS.CZ/SUPPORT
made in China







LED PROFILE COB AKUS

LIHTNE PAIGALDAMINE

3000K

TW 2200-5000K



 **DIRECT SIGNS®**

Lisateavet leiate veebilehelt

PAIGALDUSJUHISED



YOUTUBE:



VIDEOJUHEND



DIRECTSIGNS.CZ/SUPPORT

LED PROFIL AKUS

LED-RIBA

Ettevaatusabinõud paigaldamisel ja kasutamisel:

1. Sisendpinge on AC230V, väljundpinge on DC24V.
2. Kontrollige enne paigaldamist trafo kahjustuste suhtes.
3. Pärast soovitud pikkusega ja võimsusega LED-riba paigaldamist ühendage toiteallikas voluvõrku.
4. Ärge kasutage toodet tugevate hapete või tugevate leeliste keskkonnas.
5. toiteploki poolt edastatav koormus ei tohi ületada toiteploki nimivõimsust.
6. Soovitavalt ei tohi ühendatud lambi koormus ületada 80% trafo nimivõimsusest.

LED-TRANSFORMERAATORITE paigaldamist võib teostada ainult isik, kellel on erialane pädevus tööde tegemiseks või tema järelevalve ja kontrolli all.



EE

Märkus: keskkonnakaitse ja kõrvaldamine

Tarbijatel on seaduslik kohustus nõuetekohaselt kõrvaldada elektroonikaseadmed, lambid ja patareid nende kasutusea lõppedes.

Neid saab tasuta tagastada avalikesse kogumispunktidest või edasimüüjatele.

Isikuandmete kustutamise eest vastutab tarbija.

Valgustikud ja patareid, mida saab ohutult eemaldada ja mis ei ole püsivalt paigaldatud, tuleb eelnevalt eemaldada eraldi kõrvaldamiseks.

Riiklikud õigusaktid reguleerivad seadusekohase kõrvaldamise üksikasju.

Läbikriipsutatud prügikastiga märgistus tähistab elektroonikaseadmeid ja akusid, mida ei tohi nende kasutusea lõppedes kõrvaldada koos olmejäätmetega.

Prügikasti all olevad sümbolid võivad viidata sisalduvatele koostisosadele (plii = Pb, elavhõbe = Hg, kaadmium = Cd).

Selline eraldamine on vajalik, sest akud ja elektroonikaseadmed on mõlemad väärtuslikud ressursid ja sisaldavad inimestele ja keskkonnale kahjulikke aineid.

Sobivate patareide ja elektroonikaseadmete ringlussevõtmise, kogumise ja taaskasutamise kaudu aitame säilitada ja kaitsta keskkonda ja inimeste tervist.



Direct signs s.r.o.

Kaštanová 5
620 00 Brno


info@directsignscz

DIRECTSIGNS.CZ/SUPPORT
made in China




EINFACHE MONTAGE

Bedienung mit Handsensor



Bedienung mit An-/Ausshalter



Bedienung mit Smart Controller ZigBee 3.0




Bedienung mit Smart Controller WIFI TUYA



EINFACHE MONTAGE

Bedienung mit Handsensor



Bedienung mit Smart Controller ZigBee 3.0




Bedienung mit Smart Controller WIFI TUYA



LED 4,8W / 24V - 3000K
EAN 8594195911040

4000K
EAN 8594195911057


6500K
EAN 8594195911064



Max. 6m LED S-TYPE / LED TRANSFORMATOR 24V - 36W



Max. 6m LED S-TYPE / LED TRANSFORMATOR 24V - 36W




Max. 6m LED S-TYPE / LED TRANSFORMATOR 24V - 36W


LED COB 12W / 24V - 3000K
EAN 8594195911101

4000K
EAN 8594195911118


6500K
EAN 8594195911125



Max. 2,5m LED COB / LED TRANSFORMATOR 24V - 36W




Max. 2,5m LED COB / LED TRANSFORMATOR 24V - 36W





LED CCT 12W / 24V - S TYPE

EAN 8594195911156



LED RGB 7W / 24V - S TYPE

EAN 8594195911132




LED RGB CCT 20W / 24V - S TYPE

EAN 8594195911149

LED TRANSFORMATOR 36W - 24V

LED CONTROLLER WIFI TUYA

LED RGB CCT - 24V - 20W / 1m



Max. 1,5m LED RGB CCT / LED TRANSFORMATOR 24V - 36W

LED TRANSFORMATOR 36W - 24V


LED CONTROLLER ZIGBEE

LED RGB CCT - 24V - 20W / 1m



Max. 1,5m LED RGB CCT / LED TRANSFORMATOR 24V - 36W

LED PROFILE COB AKUS 3000K/4000K + LED AN-/AUSSCHALTER



6W + 12W + 12W = 30W (TRANSFORMATOR 36W)

36W TRANSFORMATOR : 6 - 30W LED PROFIL AKUS

ASENNUSOHJEET

YOUTUBE:

VIDEO-OPAS