

JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1 Tootetähis

Toote vorm:	Segu.
Kaubanduslik nimetus:	HG puitmööbli puhastusvahend
UFI:	OK69-1M1K-C006-5WAK
Tootekood:	216 ART
Toote tüüp:	Detergent
Vaporisaator:	Aerosool
Tootegrupp:	Jaemüügitoode.

1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Üldsusele	
Peamine kasutajarühm:	Tavatarbijad
Funktsioon või kasutuskategooria	Tooted puidust ja muu kõva pinnaga mööbli puhastamiseks ja hooldamiseks siseruumides. Siia kuuluvad üldpuhastusvahendid, tolmusprei, poleerimisvahendid, hooldusvahendid...
Mittesoovitavad kasutusviisid:	Kõik muud kasutusviisid, mida eespool ei soovitata.

1.3 Andmed ohutuskardi tarnija kohta

Tootja:	HG International B.V. P.J. Oudweg 41 NL- 1314 CJ Almere Madalmaad Tel: +31 (0)36 54 94 700 E-post: safety@hg.eu www.hg.eu
ET ohutuskardi tarnija:	SIA "LIC GOTUS" Ulbrokas iela 42G, Riia, LV-1021, Lāti Tel: +371 67 556 949 Kontaktisik E-post: info@licgotus.lv

1.4 Hädaabitelefoni number

Hädaabi: 112
Mürgistusteabekeskus: 16662

2.JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine või segu klassifitseerimine

Klassifitseerimine vastavalt määrusele nr 1272/2008/EÜ (CLP):

Aerosol, Category 1 H222, H229

H ja EUH lausete täielik tekst on esitatud jaos 16.

Kahjulik füüsikalise-keemiline mõju inimeste tervisele ja keskkonnale

Mahuti on rõhu all: kuumutamisel võib lõhkeda. Eriti tuleohtlik aerosool.

2.2. Märgistuselemendid

Märgistamine vastavalt määrusele nr 1272/2008/EÜ (CLP)

Ohupiktogrammid (CLP):



GHS02

Tunnusõna: Ettevaatust

Ohulaused: H222 – Eriti tuleohtlik aerosool.
H229 - Mahuti on rõhu all: kuumutamisel võib lõhkeda.

Hoiatuslaused: P101 - Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.
P102 - Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P210- Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.
P211 - Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse.
P251 - Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist.
P410+412 - Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/ /122 °F.

Lastekindel pakend: Ei kohaldata.

Kombatav ohumärk (Δ): Ei kohaldata.

2.3 Muud ohud

Ei sisalda PBT/vPvB aineid $\geq 0,1\%$, mida on hinnatud vastavalt REACH-määruse XIII lisale.

Segu ei tohi sisaldada REACH-määruse artikli 59 lõike 1 kohaselt koostatud loetelus olevaid aineid, millel on siseselektsioonisüsteemi kahjustavad omadused, või aineid, millel on siseselektsioonisüsteemi kahjustavad omadused, kontsentratsioonis 0,1 % või rohkem vastavalt komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või komisjoni määruses (EL) 2018/605 sätestatud kriteeriumidele.

3. JAGU. Koostis / teave koostisainete kohta

3.1 Ained

Ei kohaldata.

3.2 Segud

Aine nimetus	Tunnused	Lõplik %	Klassifitseerimine vastavalt määrusele 1272/2008/EÜ (CLP)
butaan (Kütuse gaas (aerosool)) (Märkus C)(Märkus U)	CAS-number: 106-97-8 EÜ-number: 203-448-7 UK indeksinumber: 601-004-00-0 REACH-number: 01-2119474691-32	$\geq 15 - < 50$	Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas

Märkus C: Mõnda orgaanilist ainet võib turustada kas konkreetse isomeerilisel kujul või mitme isomeeri seguna. Sellisel juhul peab tarnija märgistusel märkima, kas aine on konkreetne isomeer või isomeeride segu.

Märkus U: Turuleviimisel tuleb gaasid klassifitseerida kui „rõhu all olevad gaasid“, mis kuuluvad ühte rühmadest surugaas, veeldatud gaas, jahutatud veeldatud gaas või lahustunud gaas. Rühm sõltub gaasi pakendatud füüsilisest olekust ja seetõttu tuleb see määrata iga juhtumi puhul eraldi. Määratakse järgmised koodid: Press. Gas (Comp.), Press. Gas (Liq.), Press. Gas (Ref. Liq.), Press. Gas (Diss.). Aerosooli ei liigitata rõhu all olevateks gaasideks (vt I lisa 2. osa punkti 2.3.2.1 märkus 2).

Toode, mille suhtes kohaldatakse CLP artiklit 1.1.3.7. Sellisel juhul muudetakse komponentide avalikustamise eeskirju. See segu ei sisalda aineid, mida tuleb nimetada vastavalt REACH-määruse II lisa punkti 3.2 kriteeriumidele.

Lühendid ja H-laused selgitused on esitatud jaos 16.

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldine: Kui on vaja arstiabi, hoidke käepärast toote pakend või etikett.

Allaneelamine: Halva enesetunde korral võtke ühendust Mürgistusteabekeskusega või arstiga.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Sümptomid/toimed allaneelamisel: Kuigi puuduvad teadaolevalt asjakohased andmed mõju kohta inimeste või loomade tervisele, eeldatakse, et see materjal on ohtlik sissehingamisel.

4.3 Märges igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Sümptomaatiline ravi.

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1 Tulekustutusvahendid

Sobivad tuletoorjehendid: Pihustusvesi. Kuiv pulber. Vaht. Süsihappegaas.

Ebasobivad tulekustutusvahendid: Ärge kasutage tugevat veevoolu, sest see võib laiali valguda ja tulekahju levitada.

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Ohud põlemisel: Eriti tuleohtlik aerosool.

Plahvatusoht: Mahuti on rõhu all: kuumutamisel võib lõhkeda.

Ohtlikud põlemisaadused: Võib eralduda mürgiseid auruksid.

5.3 Nõuanded tuletoorjutele

Ettevaatusabinõud tulekahju korral: Mahavool võib põhjustada tule- või plahvatusohtu. Tuletoorje- või lahjendusvee äravool võib põhjustada reostust.

Juhendid tuletoorjutele: Võitle tulekahju ohutusest kaugusest ja kaitstud asukohast. Ärge sisenege tulekahju piirkonda ilma nõuetekohase kaitsevarustusega, sh hingamisteede kaitsevahenditeta.

Tuletoorjute kaitsevahendid: Ärge püüdke teha töid ilma sobivate kaitsevahenditeta. Iseseisev hingamisaparaat. Täielik kaitseriietus.

6. JAGU. Meetmed juhuliku sattumise korral keskkonda

6.1 Isiklikud ohutusmeetmed, kaitsevahendid ja hädaolukorra menetlused

Üldine: Evakueerige piirkond. Lõpetage leke, kui see on ohutu. Teavitage ametiasutusi, kui toode satub kanalisatsiooni või avalikku veekogusse. Materiaalsete kahjustuste vältimiseks absorbeerida lekked.

6.1.1 Tavapersonal:

Kaitsevahendid: Kandke soovitatud isikukaitsevahendeid. Isikukaitsevahendeid käsitlevat teavet vt 8. jagu.

6.1.2. Päästetöötajad:

Kaitsevahendid: Ärge tegutsege ilma asjakohaste kaitsevahenditeta. Üksikasjalikumalt vt 8. jagu "Kokkupuute ohjamine/indiviidikaitse".

Hädaolukordade protseduurid: Evakueerige mittevajalik personal. Lõpetage leke, kui seda on ohutu teha.

6.2 Keskkonnakaitse meetmed

Vältida keskkonda sattumist.

6.3 Tõkestamis- ning puhastamisemeetodid ja -vahendid

Tõkestamine: Absorbeerige järelejäänud vedelik liiva või inertne absorbendiga ja viige see ohutusse kohta. Ärge puudutage ega kõndige välja voolanud toote peal. Hoidke kõik lekked kinni tammide või absorbeerivate ainete, et vältida migratsiooni ja sattumist kanalisatsiooni või vooluveekogudesse. Võimaluse korral peatage, kui seda on ohutu teha.

Kogumismeetodid: Toote mehaaniline kokkukogumine.

Muu teave: Kõrvaldage materjal või jäätgid vastavalt kohalikele õigusaktidele.

6.4 Viited muudele jagudele

Täiendav teave puudub.

7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine

7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Täiendavad ohud töötlemisel: Eeldatavalt ei kujuta endast olulist ohtu tavapärastes kasutustingimustes.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Tehnilised meetmed:	Hoida jahedas, hästi ventileeritud kohas, eemal kuumusest.
Säilitustemperatuur:	> 0 - < 30 °C
Kuumus ja süttimisallikad:	Hoida eemal kuumusest ja otsesest päikesevalgusest. Mitte kasutada leeki. Kõrvaldage kõik süttimisallikad.
Erinõuded pakenditele:	Hoida ainult originaalpakendis. Avatud mahutid tuleb hoolikalt sulgeda ja hoida püsti, et vältida lekkeid.
Pakkematerjalid:	Säilitage toodet alati samast materjalist konteineris kui originaalpakend.

7.3 Eriksutus

Täiendav teave puudub.

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine / isikukaitse

8.1 Kontrolliparameetrid

8.1.1 Töölase kokkupuute piirnormid

Vastavalt tootja poolt kindlaksmääratud nõuetele:

Eesti

Aine nimetus	Piirnorm 8 tundi mg/m ³	Piirnorm 8 tundi ppm	Lühiajalise kokkupuute piirnorm mg/m ³	Lühiajalise kokkupuute piirnorm ppm	Märkused
n-butaan (106-97-8)	1500	800	-	-	

8.1.2 Soovitav seiremenetlus

Täiendav teave puudub.

8.1.3 Õhusaasteainete teke

Täiendav teave puudub.

8.1.4. DNEL ja PNEC

Täiendav teave puudub.

8.1.5 Kontrolltasemed

Täiendav teave puudub.

8.2 Kokkupuute ohjamine

8.2.1 Asjakohane tehniline kontroll

Asjakohane tehniline kontroll:

Tagada töökoha hea ventilatsioon.

8.2.2 Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid

Isikukaitsevahendid:

Kaitseprillid. Kindad. Kaitseriietus.

Isikukaitsevahendite sümbol(id):



8.2.2.1 Silmade/näo kaitsmine

Silmade/näo kaitsmine:

Külmiste kaitseprillidega kaitseprillid.

Silmade kaitsmine:			
Tüüp	Kohaldamisala	Omadused	Standard
Külgkaitsega kaitseprillid	Tavalised kasutustingimused		ET 166

8.2.2.2 Naha kaitsmine

Naha ja keha kaitse:

Tavapärase kasutustingimustes ei ole see vajalik. Kui on oht, et vedelik võib välja voolata: pikkade varrukatega kaitseriietus. Keemiakindlad kaitsejalatsid.

Naha ja keha kaitse:	
Tüüp	Standard
Pikkade varrukatega kaitseriietus	
Kemikaalikindlad turvajalanõud	EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 11612, EN ISO 20345

Käte kaitsmine:

Kaitsekindad.

Käte kaitsmine:					
Tüüp	Materjal	Läbilaskvus	Paksus (mm)	Läbilaskvus	Standard
Ühekordsed kindad	Butüülkummi	6 (>480 minutit)	0.5		EN ISO 374

8.2.2.3 Hingamisteede kaitsmine

Hingamisteede kaitsmine:

Hingamisteede kaitse:			
Seade	Filtri tüüp	Tingimused	Standard
Pool-mask	FFA2P3	Udu moodustumine, aurukaitse	EN 405

8.2.2.4 Termiline oht

Täiendav teave puudub.

8.2.3 Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Vältida lekkeid keskkonda.

Muu teave:

Käsitleda vastavalt headele tööstushügieeni- ja ohutusmenetlustele. Ärge sööge, jooge ega suitsetage toote kasutamise ajal.

9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Füüsikaline olek:	Vedelik.
Värv:	Värvitu.
Lõhn:	Tüüpiline.
Lõhnalävi:	Teave ei ole kättesaadav.
Sulamistemperatuur:	Ei kohaldata.
Külmumispunkt:	Teave ei ole kättesaadav.

Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisvahemik:	Teave ei ole kättesaadav.
Süttivus:	Eriti tuleohtlik aerosool.
Plahvatusohu piirmäärad	Teave ei ole kättesaadav.
Alumine ja ülemine plahvatuspiir:	Teave ei ole kättesaadav.
Leekpunkt:	Teave ei ole kättesaadav.
Isesüttimistemperatuur:	Teave ei ole kättesaadav.
Lagunemistemperatuur:	Teave ei ole kättesaadav.
pH:	8,5
lahuse pH:	100%
Kinemaatiline viskoossus:	≥ 24
Dünaamiline viskoossus:	20.544
Lahustuvus:	Teave ei ole kättesaadav.
N-oktaanool/vesi jaotustegur (logaritmiline väärtus):	Teave ei ole kättesaadav.
Aururõhk:	Teave ei ole kättesaadav.
Aururõhk 50 °C juures:	Teave ei ole kättesaadav.
Tihedus:	Teave ei ole kättesaadav.
Suhteline tihedus:	0.856
Auru suhteline tihedus 20 °C juures:	Teave ei ole kättesaadav.
Osakeste omadused:	Teave ei ole kättesaadav.

9.2 Muu teave

9.2.1. Teave füüsikaliste ohtude klasside kohta

% tuleohtlike koostisosi:	48.1062 %
---------------------------	-----------

9.2.2 Muud ohutusnäitajad

Täiendav teave puudub.

10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1 Reaktsioonivõime

Mahuti on rõhu all: kuumutamisel võib lõhkeda. Eriti tuleohtlik aerosool.

10.2 Keemiline stabiilsus

Stabiilne tavatingimustes.

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Tavapärastes kasutustingimustes ei ole teadaolevalt ohtlike reaktsioone.

10.4 Tingimused, mida tuleb vältida

Vältige kokkupuudet kuumade pindadega. Kuumus. Mitte leeke, mitte sädemeid. Kõrvaldage kõik süttimisallikad.

10.5 Kokkusobimatud materjalid

Oksüdeerivad materjalid.

10.6 Ohtlikud lagusaadused

Tavapärastes ladustamis- ja kasutustingimustes ei tohiks tekkida ohtlike laguprodukte.

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

Akute toksilisus:	Ei ole klassifitseeritud. (Klassifitseerimiskriteeriumid ei ole täidetud.)
Nahasöövitus/-ärritus:	Ei ole klassifitseeritud. (Klassifitseerimiskriteeriumid ei ole täidetud.)

Raske silmakahjustus/silmade ärritus:	Ei ole klassifitseeritud. (Klassifitseerimiskriteeriumid ei ole täidetud.)
Nahasöövitus/-ärritus:	Ei ole klassifitseeritud. (Klassifitseerimiskriteeriumid ei ole täidetud.)
Raske silmakahjustus/silmade ärritus:	Põhjustab tõsist silmäärritust.
Hingamisteede või naha sensibiliseerimine:	Ei ole klassifitseeritud. (Klassifitseerimiskriteeriumid ei ole täidetud.)
Mutageensus sugurakkudele:	Ei ole klassifitseeritud. (Klassifitseerimiskriteeriumid ei ole täidetud.)
Kantserogeensus:	Ei ole klassifitseeritud. (Klassifitseerimiskriteeriumid ei ole täidetud.)
Reproduktiivtoksilisus:	Ei ole klassifitseeritud. (Klassifitseerimiskriteeriumid ei ole täidetud.)
Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne kokkupuude:	Ei ole klassifitseeritud. (Klassifitseerimiskriteeriumid ei ole täidetud.)
Mürgisus sihtelundi suhtes - korduv kokkupuude:	Ei ole klassifitseeritud. (Klassifitseerimiskriteeriumid ei ole täidetud.)
Hingamiskahjustus:	Ei ole klassifitseeritud. (Klassifitseerimiskriteeriumid ei ole täidetud.)

HG puitmööbli puhastusvahend	
Vaporisaator	aerosool
Vikoossus, kinemaatiline	≥ 24
Butaan (106-97-8)	
Vaporisaator	Rõhu all olev kemikaal

11.2 Teave muude ohtude kohta

11.2.1 Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Kahjulik mõju tervisele, mis tuleneb sisesekretsioonisüsteemi kahjustavatest omadustest:

Segu ei tohi sisaldada REACH-määruse artikli 59 lõike 1 kohaselt koostatud loetelus olevaid aineid, millel on sisesekretsioonisüsteemi kahjustavad omadused, või aineid, millel on sisesekretsioonisüsteemi kahjustavad omadused, kontsentratsioonis 0,1 % või rohkem vastavalt komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või komisjoni määruses (EL) 2018/605 sätestatud kriteeriumidele.

11.2.2 Muu teave

Täiendav teave puudub.

12. JAGU. Ökoloogiline teave

12.1 Mürgisus

Ökoloogia - üldiselt:	Toodet ei peeta veeorganismidele kahjulikuks ja see ei põhjusta pikaajalist kahjulikku mõju keskkonnale.
Lühiajaline (äge) oht veekeskkonnale:	Ei ole klassifitseeritud. (Klassifitseerimiskriteeriumid ei ole täidetud.)
Pikaajaline (krooniline) oht veekeskkonnale:	Ei ole klassifitseeritud. (Klassifitseerimiskriteeriumid ei ole täidetud.)

12.2 Püsivus ja lagunduvus

HG puitmööbli puhastusvahend	
Püsivus ja lagunevus	Kiirelt lagunduv
Butaan (106-97-8)	
Püsivus ja lagunevus	Kiirelt lagunduv

12.3 Bioakumulatsioon

Teave ei ole kättesaadav.

12.4 Liikuvus pinnases

Teave ei ole kättesaadav.

12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Lisateave puudub.

12.6 Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Kahjulik keskkonnamõju, mis tuleneb sisesekretsioonisüsteemi kahjustavatest omadustest:

Segu ei tohi sisaldada REACH-määruse artikli 59 lõike 1 kohaselt koostatud loetelus olevaid aineid, millel on sisesekretsioonisüsteemi kahjustavad omadused, või aineid, millel on sisesekretsioonisüsteemi kahjustavad omadused, kontsentratsioonis 0,1 % või rohkem vastavalt komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või komisjoni määruses (EL) 2018/605 sätestatud kriteeriumidele.

12.7 Muu kahjulik mõju

Täiendav teave puudub.

13. JAGU. Jäätmekäitlus
13.1 Jäätmetöötlusmeetodid

Piirkondlikud õigusaktid (jäätmekäitlusmeetodid): Kõrvaldamine peab toimuma vastavalt asjakohastele kohalikele seadustele ja eeskirjadele.

Soovitused (jäätmekäitlusmeetodite kohta): Kõrvaldage sisu/konteiner vastavalt litsentseeritud kogu sorteerimisjuhistele.

Liateave: Ärge kasutage tühje mahuteid uuesti.

14. JAGU. Veonõuded

Vastavalt ADR / IMDG / IATA / ADN / RID nõuetele.

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. ÜRO number või ID number				
UN 1950	UN 1950	UN 1950	UN 1950	UN 1950
14.2. ÜRO veose tunnusunimetus				
AEROSOLID (SISALDAB: butaan ; propaan ; valge mineraalõli (nafta))	AEROSOLID (SISALDAB: butaan ; propaan ; valge mineraalõli (nafta))	AEROSOLID tuleohtlikud (SISALDAB: butaan ; propaan ; valge mineraalõli (nafta))	AEROSOLID (SISALDAB: butaan ; propaan ; valge mineraalõli (nafta))	AEROSOLID (SISALDAB: butaan ; propaan ; valge mineraalõli (nafta))
Transpordidokumendi kirjeldus				
UN 1950 AEROSOLID (SISALDAB: butaani ; propaani ; valget mineraalõli (nafta)), 2.1, (D)	UN 1950 AEROSOLID (SISALDAB: butaani ; propaani ; valget mineraalõli (nafta)), 2.1,	UN 1950 AEROSOLID tueohtlikud (SISALDAB: butaani ; propaani ; valget mineraalõli (nafta)), 2.1	UN 1950 AEROSOLID (SISALDAB: butaani ; propaani ; valget mineraalõli (nafta)), 2.1	UN 1950 AEROSOLID (SISALDAB: butaani ; propaani ; valget mineraalõli (nafta)), 2.1
14.3 Transpordi ohuklass(id)				
				
14.4 Pakendigrupp				
Ei kohaldata.	Ei kohaldata.	Ei kohaldata.	Ei kohaldata.	Ei kohaldata.
14.5 Keskkonnaohud				
Keskkonnale ohtlik	Keskkonnale ohtlik	Keskkonnale ohtlik	Keskkonnale ohtlik	Keskkonnale ohtlik



HG puitmööbli puhatusvahend

Ohutuskart

Vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) II lisale, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) nr 2020/878.

Väljaandmise kuupäev: 24.05.2024.

Versioon: 1.0

	Merereostuse saasteaine: Ei			
--	--------------------------------	--	--	--

Täiendav teave ei ole kättesaadav

14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Maismaatransport

Klassifikatsiooni kood (ADR): 5F
Erisätted (ADR): 190, 327, 344, 625
Piiratud kogus (ADR): 1 L
Erandkorras olevad kogused (ADR): E0
Pakendamisjuhised (ADR): P207, LP200
Spetsiaalsed pakkimissätted (ADR): PP87, RR6, L2
Segapakendi sätted (ADR): MP9
Transpordikategooria (ADR): 2
Veo erisätted - pakendid (ADR): V14
Veo erisätted - Laadimine,
mahalaadimine ja käitlemine (ADR): CV9, CV12
Veo erisätted - käitamine (ADR): S2
Tunneli piirangukood (ADR): D

Meretransport

Erisätted (IMDG): 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
Piiratud kogus (IMDG): SP277
Erandkorras olevad kogused (IMDG): E0
Pakendamisjuhised (IMDG): P207, LP200
Spetsiaalsed pakkimissätted (IMDG): PP87, L2
EmS-nr. (tulekahju): F-D
EmS-nr. (lekked): S-U
Lastikategooria (IMDG): ei ole
Ladustamine ja käitlemine (IMDG): SW1, SW22
Segregatsioon (IMDG) : SG69

Lennutransport

PCA erandlikud kogused (IATA): E0
PCA Piiratud kogused (IATA): Y203
PCA piiratud kogus maksimaalne
netokogus (IATA): 30 kgG
PCA pakkimisjuhised (IATA): 203
PCA maksimaalne netokogus (IATA): 75 kg
AO pakendamisjuhised (IATA): 203
AO maksimaalne netokogus (IATA): 150 kg
Erisätted (IATA): A145, A167, A802
ERG-kood (IATA): 10 L

Siseveetransport

Klassifitseerimiskood (ADN): 5F
Erisätted (ADN): 190, 327, 344, 625
Piiratud kogused (ADN): 1 L
Erandlikud kogused (ADN): E0
Vajalikud seadmed (ADN): PP, EX, A
Ventilatsioon (ADN): VE01, VE04
Siniste koonuste/valgustite arv (ADN): 1

Raudteetransport

Klassifitseerimiskood (RID): 5F
Erisätted (RID): 190, 327, 344, 625
Piiratud kogused (RID): 1 L
Erandkogused (RID): E0
Pakendamisjuhised (RID): P207, LP200
Eripakendamissätted (RID): PP87, RR6, L2

Segapakendi sätted (RID): MP9
 Transpordikategooria (RID): 2
 Veo erisätted - pakkeüksused (RID): W14
 Veo erisätted - laadimine, mahalaadimine ja käitlemine (RID): CW9, CW12
 Colis Express (ekspresspakid) (RID): CE2
 Ohu identifitseerimisnumber (RID): 23

14.7 Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega

Ei kohaldata.

15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

ELi õigusaktid

REACH-määruse XVII lisa sisaldab piiranguid:

Ei sisalda REACH-määruse XVII lisas loetletud ainet(e).

Litsentseeritavad ained (REACH XIV lisa):

Ei sisalda REACH-määruse XIV lisas loetletud aine(te)t.

REACH-kandidaatide nimekiri (SVHC):

Ei sisalda REACH-kandidaatide loetelus olevaid aineid.

PIC määrus (eelneva teadliku nõusoleku kohta):

Ei sisalda aine(sid), mis on kantud PIC-nimekirja (EPP määrus 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta).

POPi määrus (püsivad orgaanilised saasteained):

Ei sisalda püsivate orgaaniliste saasteainetena loetletud aine(te)t (EPP määrus 2019/1021 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta).

Osooni määrus (1005/2009):

Ei sisalda osoonikihti kahandavate ainete loetelus olevaid aineid (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta).

Detergentide määrus (648/2004)

Märgisel olev koostisosade teave	
Koostisosa	%
Alifaatsed süsivesinikud	≥30%
Parfüümid	

Lõhkeainete lähteainete määrus (2019/1148):

Ei sisalda lõhkeainete lähteainete loetellu kantud ainet(e) (EPP määrus 2019/1148 lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta).

Narkootikumide lähteainete määrus (273/2004)

Ei sisalda aineid, mis on kantud narkootikumide lähteainete loetellu (EPP määrus nr 273/2004 narkootikumide lähteainete kohta).

15.1.2 Siseriiklikud õigusaktid Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määrus nr 105 „Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid“
(Eesti Vabariik)

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine

Segu kemikaaliohutuse hindamist ei ole läbi viidud.

16. JAGU. Muu teave

Lühendite ja akronüümide selgitused:	
ADN	Euroopa kokkulepe ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi kohta
ADR	Euroopa kokkulepe ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo kohta

AER	Töölase kokkupuute piirnorm
ATE	Ägeda mürgisuse arvutamine
BCF	Biokontsentratsioonitegur
BLV	Bioloogiline piirväärtus
BOD	Biokeemiline hapnikutarve
CASi nr.	Number vastavalt Chemical Abstracts Service'ile
COD	Keemiline hapnikutarve
CLP	16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008 ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise kohta, muudetud kujul.
DMEL	Tuletatud minimaalne kokkupuute tase
DNEL	Tuletatud mõjuta tase
ED	Endokriinsüsteemi kahjustavad omadused
EÜ nr.	Euroopa Ühenduse number
EC50	Keskmine efektiivne kontsentratsioon
EN	Euroopa standard
GOS	Lenduvad orgaanilised ühendid
IARC	Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur
IATA	Rahvusvaheline lennutranspordi leping.
IMDG	Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri.
LC50	Keskmine surmav kontsentratsioon
LD50	Keskmine surmav doos
LOAEL	Kõige madalam täheldatud kahjulike mõjude tase
NOAEC	Kontsentratsioon, mille puhul ei ole veel täheldatud kahjulikku mõju.
NOAEL	Tase, mille puhul ei ole veel täheldatud kahjulikku mõju.
NOEC	Mõju puudumine kontsentratsioon
OECD	Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon
PBT	Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline
PNEC	Proгноositud mõju puudumine
REACH	18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist.
RID	Rahvusvahelise ohtlike kaupade raudteeveo eeskiri, rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni (COTIF) C lisa.
STEL	Lühiajalise kokkupuute piirväärtus
ThOD	Teoreetiline hapnikutarve (ThOD)
TML	Keskmine lubatud hälve
TWA	Arvutatud keskmine piirväärtus aja jooksul, kasutades 8-tunnist võrdlusperioodi.
vPvB	Väga püsiv ja väga bioakumuleeruv.
k.m.	Kehamass

Klassifitseerimise ja H-lause täielik tekst:

Aerosol 1	Aerosool, 1. ohukategooria
H222	Eriti tuleohtlik aerosool
H229	Mahuti on rõhu all: kuumutamisel võib lõhkeda.

Ohutuskardil esitatud teave põhineb meie praegustel teadmistel ja on mõeldud toote kirjeldamiseks ainult tervise-, ohutus- ja



HG puitmööbli puhatusvahend

Ohutuskaart

Vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) II lisale, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) nr 2020/878.

Väljaandmise kuupäev: 24.05.2024.

Versioon: 1.0

keskkonnavalastel eesmärkidel. Seetõttu ei tohiks seda tõlgendada nii, et see garanteeriks toote mingeid konkreetseid omadusi.

OHUTUSKAARDI LÕPP